


The Boxelia logo features the word "Boxelia" in a bold, black, sans-serif font. A small orange dot is positioned above the letter 'i'. The text is enclosed within a thin orange square frame that is open on the right side.

Boxelia

2025

The background of the slide is a faded, grayscale image of industrial machinery. On the left, there is a control panel with a screen and various buttons. In the center, a large machine with a transparent safety enclosure is visible. To the right, another machine with a monitor on a stand is partially shown. The overall scene depicts a modern manufacturing or laboratory environment.

NUESTRA MAQUINARIA



Boxelia



www.boxelia.com



+1 (915) 449.2873



info@boxelia.com



Calle Joule 1951
Parque Industrial Bermúdez,
Cd. Juárez, Chih. México 32470

01



TECHNOCUT 1050-S

CAPACIDADES

- Opción térmica polímeros (calor en placa 200°C)
- Velocidad de producción: 4,000 piezas por hora
- Fuerza de corte máxima: 400 ton
- Tamaño de hoja mínimo: 9.5mm
- Tamaño de corte máximo: 730mm x 1040mm



AUTOMATIC FOIL STAMPING AND DIE-CUTTING MACHINE JX-1060MT

CAPACIDADES

- Opción de embozado para diseños con relieve
- Velocidad de producción: 7,500 piezas por hora
- Estampado de láminas en caliente
- Tamaño de hoja máximo: 1060mm x 760mm
- Tamaño de hoja mínimo: 450mm x 360mm



FLUTE LAMINATING MACHINE YUBOUND 1450H

CAPACIDADES

- Velocidad de producción: 12,000 papeles/cartones por hora
- Tamaño de papel y cartón máximo: 1450mm x 1450mm
- Tamaño de papel y cartón mínimo: 400mm x 400 mm
- Grosor del papel o cartón superior: 120-500g



ROLL TO SHEET CUTTING MACHINE HKZ-1400W

CAPACIDADES

- Velocidad de producción: hasta 350 piezas por minuto dependiendo las dimensiones.
- Ancho de banda: 1400mm



AUTOMATIC BOX FOLDING MACHINE HY-800

CAPACIDADES

- Máquina encoladora y plegadora de cajas de plástico con fondo de bloqueo automático
- Velocidad de producción: hasta 10,000 piezas por hora
- Material adecuado: cajas de plástico, PVC, PP y cartoncillo

06



JL-645S AUTOMATIC GLUING AND SPOTTER MACHINE

CAPACIDADES

- Módulo posicionador automático del sistema de ensamblaje de cajas
- Velocidad de producción: 35-45 piezas por minuto
- Size box max L500xW450xH120MM min L60xW50xH12mm



07



AUTOMATIC CARDBOARD GRAY BOARD DUAL-DIRECTION GROOVING MACHINE

CAPACIDADES

- Ranurado bidireccional tanto horizontales como verticales
- Velocidad de producción: 100-200 piezas por minuto
- Tamaño de papel y cartón máximo: 600mm × 600mm
- Tamaño de papel y cartón mínimo: 140mm × 120mm
- Grosor del papel o cartón: 500-800g/m²



AUTOMATIC FILM LAMINATING MACHINE

CAPACIDADES

- Velocidad de producción: hasta 15,000 hojas por hora
- Tamaño de hoja máximo: 1080mm × 1000mm
- Tamaño de hoja mínimo: 350mm × 295mm
- Grosor del papel o cartón superior: 80-500g/m²



TESIDE AUTO BLADE BENDING MACHINE

CAPACIDADES

- Posee funciones como doblado, puente, corte plano y rebordeado
- Espesor de la regla de doblado: 0.71mm, 1.05mm
- Altura de la regla de doblado: 23mm-30mm

10



TESIDE DIE BOARD LASER CUTTING MACHINE

CAPACIDADES

- Diseñada para realizar cortes precisos utilizando tecnología láser de CO2
- Velocidad de corte: 25-30 metros por hora
- Área de corte: 1200mm x 1800mm



TESIDE DIGITAL CUTTING MACHINE

CAPACIDADES

- Máquina de corte digital diseñada para realizar cortes de alta precisión
- Velocidad de corte: 2100mm/s
- Precisión de corte: <0.1mm